



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КРИВОШЕЙНСКОМ РАЙОНЕ**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 143 от 08.12.2023г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16

(место выдачи предписания)

Мною, Кадочиговой Татьяной Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко», (МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко»), ОГРН 1027003353189, ИНН 7009002580, место нахождения: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43; место осуществления деятельности: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В кабинетах 114, 315 источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. Полы имеют дефекты и повреждения (в кабинетах 102 и 308 линолеум с дефектами; в туалете для девочек на 1 этаже, лестничных переходах, складском помещении пищеблока, в производственном помещении пищеблока и столовой трещины и сколы напольной плитки), что является нарушением п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

3. Стены и потолки имеют дефекты и повреждения (в 101 кабинете на стене трещина, в коридоре 2 этажа на стенах отслойка штукатурки, в переходе из обеденного зала на мойку пищеблока на потолке в углу плесень, в помещении для уборочного инвентаря на стенах отслойка штукатурки), что является нарушением п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи»; ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

4. В кабинетах 101, 103, 114, 116, 117, 201, 202, 204, 205, 215, 302, 305, 306, 312 покрытие учебной мебели (столов и стульев) имеет дефекты и повреждения, что является нарушением абз. 9 п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5. На лестничной площадке пищеблока, где хранятся овощи (картофель и морковь), для контроля условий хранения продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, является нарушением абз. 6 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 3.13 разд. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

6. Морковь ООО «Заречное» с признаками недоброкачества, что является нарушением п. 1 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

7. Уборочный инвентарь (швабры) не промаркирован в зависимости от назначения помещений, что является нарушением п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

8. Некачественно проводятся ежедневная влажная и ежемесячная генеральные уборки, в помещении для уборочного инвентаря на стенах паутина, что является нарушением абз. 1 п. 2.11.2, 2.11.7 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

9. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № Ч00000626 от 07.12.2023г., зарегистрированным в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, вход. № 70-696-2023 от 08.12..2023г., в результате проведенных испытаний, согласно протоколу испытаний № Ч-ф000275 от 06.12.2023 параметры влажности в кабинете начальных классов № 102 (3 ряд, 5 парта) не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.34).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В кабинетах 114, 315 источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии.

Основание: п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

2. Устранить дефекты и повреждения поверхности пола (в кабинетах 102 и 308 дефекты линолеума; в туалете для девочек на 1 этаже, лестничных переходах, складском помещении пищеблока, в производственном помещении пищеблока и столовой трещины и сколы напольной плитки)

Основание: п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

3. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка (в 101 кабинете трещину на стене, в коридоре 2 этажа на стенах отслодку штукатурки, в переходе из обеденного зала на мойку пищеблока на потолке в углу плесень, в помещении для уборочного инвентаря на стенах отслодку штукатурки)

Основание: п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

4. В кабинетах 101, 103, 114, 116, 117, 201, 202, 204, 205, 215, 302, 305, 306, 312 устранить дефекты и повреждения покрытия учебной мебели (столов и стульев)

Основание: абз. 9 п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

5. Помещение (лестничная площадка), где хранятся овощи (картофель и морковь), оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха для контроля за условиями хранения продуктов.

Основание: абз. 6 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 3.13 разд. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.02.2024

6. Не допускать пищевые продукты с признаками недоброкачества (морковь).

Основание: п. 1 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 08.12.2023 и постоянно

7. Уборочный инвентарь (швабры) промаркировать в зависимости от назначения помещений

Основание: п. 2.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 10.01.2024

8. В помещении для уборочного инвентаря качественно проводить ежедневную влажную и ежемесячную генеральную уборки.

Основание: абз. 1 п. 2.11.2, 2.11.7 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 10.01.2024 и постоянно

9. В кабинете начальных классов № 102 параметры влажности привести в соответствие с табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (допустимые параметры 40-60%).

Основание: табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: до 01.09.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко», адрес места нахождения: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43; место осуществления деятельности: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе по адресу: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16, тел./факс 838251-2-18-39 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 10.01.2024, 01.09.2024 с приложением документов и фотоматериалов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт		Кадочигова Т.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20____ г. _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)